

Programa de gestió ètica de colònies felines del municipi de Pollença

Ajuntament de Pollença

Juliol 2024



Ajuntament
de Pollença

ÍNDEX

1	INTRODUCCIÓ	3
2	CONCEPTES I DEFINICIONS PRÈVIES	4
3	OBJECTIUS	5
4	ÀMBIT D'ACTUACIÓ	6
5	CONTEXT I ANTECEDENTS	6
6	PLA D'ACTUACIÓ	9
6.1	GESTIÓ DE LES COLÒNIES FELINES	9
6.2	CRITERIS SANITARIS A SEGUIR	13
6.3	PROGRAMA D'ADOPCIÓ DE MOIXOS SOCIALITZATS	15
6.4	PROGRAMA CER	16
6.5	ASSISTÈNCIA I SEGUIMENT VETERINARI	18
7	FUNCIONS I OBLIGACIONS	18
7.1	OBLIGACIONS DE LES PERSONES VOLUNTARIES	19
7.2	FUNCIONS DE L'AJUNTAMENT	19
8	FORMACIÓ I DIFUSIÓ	20
8.1	FORMACIÓ A LES PERSONES VOLUNTARIES	20
8.2	FORMACIÓ A LA POLICIA LOCAL	21
8.3	CAMPANYA CAP A LA CIUTADANIA	21
9	SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA	21
10	EXECUCIÓ I DURACIÓ	22
11	ANNEX	23

1 INTRODUCCIÓ

Les colònies felines estan formades per grups de moixos associats a un territori amb diferents graus de socialització, que viuen en llibertat i que depenen principalment dels recursos que, voluntàriament o involuntàriament, els ofereixen els éssers humans per a la seva supervivència. La formació de les colònies és sempre ocasionada pel comportament negligent o irresponsable de les persones, ja que els moixos que les formen provenen o bé d'animals abandonats o perduts que han tornat a estats de poca socialització per por o bé de ventrades nascudes al carrer de moixes que vaguen lliurement des dels seus domicilis i que no estan esterilitzades.

La interacció entre les poblacions de moixos i humans s'ha produït, des de la aparició de les primeres ciutats, al llarg de tota la història de la humanitat. Al començament es va establir una relació d'ajuda mútua: els moixos actuaven controlant plagues i alhora rebien com a aliment les restes de menjar dels humans i, de vegades, fins i tot recer. És a partir del segle XIX quan els moixos passen a ser considerats en gran mesura un animal de companyia, i la seva presència i respecte a les nostres llars ha anat en augment fins assolir la importància que tenen avui dia.

Un cop aquests animals aconseguen recursos per sobreviure, proporcionats per l'entorn humà voluntàriament o involuntàriament o, les menys vegades, mitjançant depredació de preses naturals, la reproducció incontrolada dels mateixos ens porta a un problema de superpoblació. Cal recordar que l'entorn urbà és un entorn hostil per a un animal que està domesticat des de fa milers d'anys, per això finalment aquestes situacions de superpoblació i entorn inadequat provoquen un patiment injustificat dels moixos, que com a societat no podem ni hem de permetre entenent a més que els moixos, en determinats entorns naturals, poden generar conflictes amb altres espècies. A més, també se li poden sumar les problemàtiques següents:

- Problemes sanitaris pels exemplars que conformen la colònia, per falta d'alimentació correcta i/o climatologia adversa, detectant-se la presència d'animals malalts i/o moribunds als carrers.
- Deteriorament de les condicions de salubritat de l'entorn (males olors, brutor, dispersió de residus, etc.).
- Presència de plagues associades (puces).
- Risc per a la salut en determinades ubicacions (per exemple, en zones de terra de jocs infantils)
- Molèsties per renous, olors i baralles entre els animals.

L'objectiu de gestionar i controlar una colònia felina és aconseguir la seva progressiva desaparició mitjançant el compliment de principis ètics en el maneig dels animals, considerant-ne el grau de socialització, així com la reducció de l'impacte ambiental i el control sanitari. Aquestes mesures han d'anar acompanyades de campanyes d'adopció de moixos sociables i, el que és més important, l'esterilització d'una gran part de la població de moixos domèstics i la dràstica reducció de l'abandó, que contribueix a l'aparició de noves ventrada a les colònies felines.

El compromís de l'Ajuntament de Pollença d'aconseguir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, així com d'afavorir la responsabilitat i conscienciació de la ciutadania en la defensa i preservació de les colònies felines, juntament amb l'obligatorietat que estableix la normativa vigent en matèria de protecció, benestar i tinença responsable d'animals de companyia, motiva la redacció i posada en marxa del present Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines, basat en les directrius de diferents organitzacions de prestigi nacional i internacional, amb l'objectiu de fomentar una gestió ètica i millorar la convivència entre la societat i aquestes colònies.

És necessari, per tant, que l'Ajuntament compte amb la col·laboració i complicitat de les associacions locals per a la defensa dels animals, protectores d'animals, clíniques veterinàries, policia local i ciutadania en general, per a poder executar de manera efectiva el Pla que es presenta.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Pollença, que duu aplicant el mètode CER des de 2007, ha elaborat aquest document, que ha de servir com a guia amb els principis i les bases per a la gestió ètica de les colònies felines al municipi. Al llarg del mateix, es realitza una descripció de la situació actual de les colònies felines al municipi, seguida d'una proposta de pla d'acció que inclou la identificació i el nou cens de les colònies felines, els criteris sanitaris que cal seguir i la implementació del programa CER (Captura, Esterilització i Retorn). Finalment, també s'identifiquen les persones col·laboradores, se n'especifiquen les funcions i es descriu la formació que han de rebre.

2 CONCEPTES I DEFINICIONS PRÈVIES

En el cas de les colònies felines, existeixen una sèrie de conceptes relacionats amb els moixos que estan en el carrer que convé esclarir i diferenciar ja que, a nivell d'implicacions legals, aquestes poden ser diferents en cada cas i no poden ser tractats igual. Així doncs convé diferenciar:

- Moixos abandonats o perduts. Aquests moixos tenen un responsable legal o deixen de tenir-lo, ja sigui perquè l'han abandonat o perquè s'han perdut. Aquests animals inicialment estan socialitzats, però amb el pas del temps poden asilvestrar-se.
- Moixos comunitaris. Son moixos amb un grau de socialització variable per la qual cosa no

sempre es deixen manipular i difícilment poden ser allotjats en una casa com a animal de companyia. Son animals sense responsable legal conegut i mai s'han de gestionar com si fora un animal abandonat, ja que no és un animal sense llar, la seva llar és aquell propi territori.

- Moixos rodavons. Son els moixos que no estan confinats en una casa o lloc tancat i, per tant, vaguen amb llibertat en espais o vies públiques. Aquests animals tenen un responsable legal, sobre qui recau la responsabilitat de la cura i les molèsties o danys a tercers que puguin ocasionar.

En aquest cas, aquest pla de gestió només tindrà en compte els moixos abandonats o perduts i els moixos comunitaris, sense incloure els rodavons ja que aquests si que tenen una llar de referència.

- Colònia felina. Una colònia felina és una comunitat integrada per varis moixos que tenen un vincle entre si, que viuen en llibertat, en un espai privat o públic i que s'ubica en zones urbanes o periurbanes. Els moixos de la colònia porten una vida en llibertat i la seva llar és el carrer.
- Colònia felina controlada. Es una comunitat integrada per varis moixos, que s'ubica al carrer i on s'hi duen a terme una sèrie d'accions amb l'objectiu de controlar l'estat dels seus integrats i aplicar mesures de control poblacional.
- Responsable de colònia felina. persona autoritzada per l'Ajuntament per a tenir cura, alimentar i controlar la colònia felina censada a l'Ajuntament, i que compleix amb les mesures per al bon funcionament de la colònia, vetllant pel benestar animal i que no derivi en un problema sanitari.
- Gestió integral de colònies felines. Es tracta d'un model d'intervenció, pràctic, humanitari, educatiu i de conscienciació que inclou el mètode CER i altres actuacions com la formació continua, informació, educació, conscienciació i mediació entre totes les persones implicades.

3 OBJECTIUS

L' **objectiu general** que desenvolupa l'Ajuntament de Pollença amb el Pla Municipal de Gestió Ètica de Colònies Felines és el benestar dels diferents individus que conformen les colònies felines, facilitant la convivència amb els veïns i veïnes i la prevenció de problemes de salut pública i animal, al mateix temps que es van reduint el nombre de moixos presents a les colònies.

Com a **objectius específics** s'estableixen:

- Protegir i gestionar les colònies felines donant continuïtat al programa CER, amb l'objectiu de la disminució progressiva del nombre d'exemplars per colònia.
- Crear un cens de moixos comunitaris del municipi de Pollença, que s'ha d'actualitzar periòdicament.
- Minimitzar les molèsties que provoquen les colònies a la ciutadania.
- Prevenció de problemes de salut pública.
- Aplicar programes que evitin l'abandonament d'animals de companyia.
- Complir amb el benestar animal a les colònies felines.
- Formar les persones voluntàries.

4 ÀMBIT D'ACTUACIÓ

El present pla d'actuació és d'aplicació a totes les colònies felines que es troben en el municipi de Pollença.

En cap cas s'atendran individus procedents de particulars a no ser que es trobin en una situació d'abandonament (moment en el qual s'intentarà trobar el seu propietari o cercar-li adopció).

5 CONTEXT I ANTECEDENTS

El municipi de Pollença compta amb la col·laboració de les associacions, per la realització de les tasques encaminades a dur a terme un control ètic de les colònies felines i millorar el benestar dels animals de companyia al municipi.

A dia d'avui, en el municipi es tenen comptabilitzades un total de **56 colònies felines**, amb una estimació d'uns 1737 individus. La localització d'aquestes es pot veure a la taula següent:

PROGRAMA DE GESTIÓ ÈTICA DE COLÒNIES FELINES DEL MUNICIPI DE POLLENÇA

nom_colon	carrer	nucli	emplaç	coord_x	coord_y
POLIGON 4, PARCELA 405	POLIGON 4, PARCELA 405	RUSTIC	Poligon 4 Parcela 445 (privat)	501511	4415433
POLLENSA PARK HOTEL	Bot	Moll	Zona ajardinada	506669	4416379
EL VILAR 2	El Vilar	Moll	Camí de Vilar	504922	4416763
MENDEZ NUÑEZ	Mendez Nuñez	Moll	Carrer	507056	4417908
CALVARI	Calvari	Pollença	Calvari	501079	4414406
PUIG DE MARIA - SANTUÍRI	Camí Puig Maria	Pollença	Adalt de tot	501929	4413196
PUIG DE MARIA - CAMÍ A M_07	Camí Puig Maria	Pollença	a la primera volta del camí	501662	4413203
POLIGON INDUSTRIAL - I	VICENÇ BUADES	MOLL	Solar Privat	506736	4417397
P_19		Poligon	Davant Deixalleria poligon	502582	4415033
CAMI JOAN MAS			Poligon 2 Parcela 525 (privat)	505860	4412987
LA FONT	-	POLLENÇA	Camí Joan Mas	501859	4414281
PINARET	AVINGUDA PARÍS	MOLL	Contenidors	501342	4415684
MARINA_1	POLIGON 2, PARCEL·LA 302	RÚSTIC	Zona Pinaret	506650	4416819
GRATIL 4	GRÀTIL, 4	MOLL	Dins finca privada	504678	4411992
LA FONT		POLLENÇA	davall uns setos que donen al carrer	506389	4416761
LA RAFAL	CAMI DE CAN BOSC	RUSTIC		501819	4416089
ALMADRAVA - FONT SALADA	CAMI ALMADRAVA - CAMI FONT SALADA	RUSTIC	Vora el contenidor del torrent	500674	4411788
SANTUÍRI	Santuiri	Pollença	Al voltant dels contenidors	505040	4415791
LA FONT	Camí de Cuixac	Pollença	Santuiri	502627	4414167
PLAÇA DELS SEGLARS	MARTELL, 9	POLLENÇA	A les basures	501823	4416094
LIDL	Carrer SN	Pollença	A la jardineria dels cipresos	501249	4414186
LA FONT	Camí de La Font	Pollença	Poligon	502668	4415220
DUVA	ZONA HÀBITAT	MOLL	La Font	501548	4416187
VICENÇ BUADES 26	VICENÇ BUADES, 26	MOLL	Marge d'un solar buit	505772	4417060
ROGER DE LLURIA	ROGER DE LLURIA	MOLL	Dins solar privat	506759	4417457
CAN MORATÓ	CAMI DE CAN JOANOT	POLLENÇA	Indeterminat	506590	4417405
CALA BARQUES	CAVALL BERNAT	SANT VICENÇ	5	501661	4414742
CALA MOLINS	CAN BOTANA	SANT VICENÇ	Cala Barques	504494	4418814
ALMIRALL CERVEA	ALMIRALL CERVERA, 26	MOLL	Cala Molins	504917	4418762
CAMI DE CAN GUILLO	CAMI DE CAN GUILLO (EN ZONA URBANA)	POLLENÇA	Dins casa en estat d'abandonament	507021	4417652
SEGUINOT 1	Camí de Can Seguinot	Pollença	Solar privat	501120	4414710
SEGUINOT 2	Camí de Can Seguinot	Pollença	Poligon 10	504193	4415553
SINGALA 1	Can Singala	Moll	Finca	503744	4415487
SINGALA 2	Can Singala	Moll	Carrer	508279	4417877
SILLER 1	Bacalia	Moll	Carrer	508272	4417925
BAR CIFRE	Madre Alberta 57	Pollença	Urb. Las Palmeras	506035	4417231
ST VICENÇ 1	Cavall Bernat	Sant Vicenç	Carrer	501064	4413756
INSTITUT	MADRE ALBERTA SN	POLLENÇA	Carrer	504409	4418695
ROSER VELL	Rosser Vell	Pollença	Carrer	501004	4413708
LLUNA	LLuna 8	Pollença	Urbà	501251	4413901
CA NA ROSTELLA	CAMI DE CA NA ROSTOLLA	POLLENÇA	Carrer	501139	4414112
TERNELLES	Camí de Ternelles	Pollença	Finca	501389	4415168
SILLER 2	Geranis	Moll	Ternelles contenidors	501324	4414871
COLOMER	Colomer	Moll	Apartaments Siller	506392	4417318
EL VILAR 1	El Vilar	Moll		507412	4417986
PLAYA MAR	Formentor	Moll	Zona el Vilar	504901	4416607
LLENAIRE	Ginebro 9	Moll	Hotel Playa Mar	508442	4417870
CTRA CALA - CAMI DE CALA	Ctra. Vella Cala St. Vicenç	Sant Vicenç	Carrer	506547	4415323
ANTIGA DEIXALLERIA		Rustic	A les basures i descampat	502875	4416282
PUIG DE MARIA - CONTE	Camí Puig Maria	Pollença	Antiga Deixalleria	502460	4414002
VIA ARGENTINA	Via Argentina, 7	Pollença	a la primera volta del camí	501681	4413053
PAGESES	PAGESES	POLLENÇA		501659	4414076
CARRER JESUS	CARRER JESUS	POLLENÇA	Al final del carrer, cul de sac	501129	4414269
CAMI DEL BOSC 1	CAMI DEL BOSC	RÚSTIC	Devora parking bicicletes	501244	4414241
FONT MAL ANY 1	CAMI FONT MAL ANY	RUSTIC		506214	4413195
			Camí font de Mal Any, vora contenidors	504253	4412234

Taula 1. Localització de les colònies felines del municipi de Pollença. Font: Elaboració pròpia

Pel que fa a la distribució d'aquests individus, aquests es troben ubicats en els següents punts:

COLÒNIA	EXEMPLARS
POLIGON 4, PARCELA 405	0
POLLENSA PARK HOTEL	20
EL VILAR 2	12
MENDEZ NUÑEZ	8
CALVARI	28
PUIG DE MARIA - SANTUARI	10
PUIG DE MARIA - CAMÍ ACCÉS	3
M_07	17
POLIGON INDUSTRIAL - DEIXALLERIA	9
P_19	
CAMÍ JOAN MAS	
LA FONT	14
PINARET	10
MARINA_1	7
GRATIL 4	10
LA FONT	35
LA RAFAL	6
ALMADRAVA - FONT SALADA	6
SANTUÏRI	20
LA FONT	28
PLAÇA DELS SEGLARS	9
LIDL	6
LA FONT	12
DUVA	16
VICENÇ BUADES 26	10
ROGER DE LLURIA	1
CAN MORATÓ	7
CALA BARQUES	24
CALA MOLINS	24
ALMIRALL CERVEA	15
CAMI DE CAN GUILLO	14
SEGUINOT 1	10
SEGUINOT 2	21
SINGALA 1	32
SINGALA 2	26
SILLER 1	10
BAR CIFRE	12
ST VICENÇ 1	26
INSTITUT	8
ROSER VELL	5
LLUNA	25
CA NA ROSTELLA	10
TERNELLES	20
SILLER 2	20
COLOMER	25
EL VILAR 1	25
PLAYA MAR	12

LLENAIRE	12
CTRA CALA - CAMI DE CUIXACH	8
ANTIGA DEIXALLERIA	6
PUIG DE MARIA - CONTENIDORS ADALT	3
VIA ARGENTINA	7
PAGESES	5
CARRER JESUS	3
CAMI DEL BOSC 1	7
FONT MAL ANY 1	18

6 PLA D'ACTUACIÓ

A continuació, una vegada analitzada la situació actual en relació a les colònies felines del municipi de Pollença, i tenint en compte els objectius generals i específics plantejats anteriorment, es duu a terme una proposta d'actuacions per dur a terme en 4 àmbits diferents: (1) gestió de les colònies felines, (2) criteris sanitaris a seguir, (3) adopció de moixos socialitzats i (4) continuïtat del programa CER.

6.1 GESTIÓ DE LES COLÒNIES FELINES

En aquest apartat s'estableixen les mesures necessaris per establir els diferents mecanismes de gestió de les colònies felines del municipi.

i. PERSONES VOLUNTÀRIES

A Pollença les associacions de benestar animal han vingut realitzant les tasques de manteniment de les colònies felines del municipi des de l'any 2017.

A nivell d'implantació del present Pla, es durà a terme de la següent manera:

- Persones físiques no vinculades a l'associació
- Associacions de benestar animal del municipi de Pollença

Serà necessària dur a terme trobades periòdiques amb l'associació i les persones físiques no vinculades a l'associació; per poder transmetre el funcionament del registre i les altes de colònies felines.

Qualsevol persona pot sol·licitar adherir-se per poder col·laborar amb les tasques de manteniment i gestió de les colònies felines. Per això, s'ha d'adreçar directament a l'Ajuntament de Pollença..

Està prohibida la realització de tasques de manteniment, alimentació o captura dels individus de qualsevol colònia a qualsevol persona no autoritzada.

ii. CENS O REGISTRE DE LES COLÒNIES

L'Ajuntament de Pollença ha de dur a terme un registre de cada colònia per crear una base de dades, en la que s'han de recollir les dades següents:

- Número de registre de la colònia. Cada colònia ha de tenir un identificador únic que serà el camp de referència.
- Localització. A la base de dades s'han d'incloure les coordenades de google maps.
- Responsable de la colònia. Dades de contacte.
- Número d'individus.
- Número d'individus localitzats esterilitzats.
- Número d'individus localitzats malalts.
- Vulnerabilitat de la colònia identificant el perill:
 - Cans
 - Trànsit
 - Conflictes veïnals
 - Obres
 - Verí
 - Altres (s'han d'incorporar a la base de dades).

iii. REGISTRE D'UNA NOVA COLÒNIA

L'Ajuntament de Pollença autoritzarà, previ informe tècnic justificatiu, el registre per al control i gestió de colònies felines que es sol·liciten mitjançant el procediment següent:

1. Les persones interessades en el registre d'una colònia felina, hauran de presentar la sol·licitud que s'adjunta en l'Annex III d'aquest document degudament complimentada a la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Pollença.
2. La sol·licitud inclourà les dades de la persona sol·licitant i els col·laboradors o col·laboradores proposades, la ubicació de la colònia i la descripció quant al nombre d'animals.
3. L'Ajuntament de Pollença, a la vista de la sol·licitud formulada, l'analitzarà, en visitarà la ubicació, consultarà allò que siga necessari i emetrà un informe justificant el registre o no d'aquesta colònia.

Si els serveis tècnics municipals detecten la presència d'una nova colònia felina que no es troba registrada ha de seguir el mateix procediment exposat anteriorment, sense necessitat de sol·licitud prèvia. En aquest mateix sentit, si un ciutadà o ciutadana detecta la presència d'una nova colònia s'ha de posar en contacte amb l'Ajuntament.

iv. UBICACIÓ DE LES COLÒNIES

Les colònies es formen gràcies a la presència de recursos per als seus membres, com ara alimentació, aigua, refugis per protegir-se de les inclemències del temps i de possibles amenaces. S'ha de fer tot el possible per respectar el lloc escollit pels mateixos moixos, revisant amb cura que la ubicació de la colònia no causi conflictes.

Com a norma general, les ubicacions preferents de les colònies felines han de ser:

- Vies i espais públics. Preferentment a espais amb poc trànsit i que no generin molèsties als veïns i veïnes de la zona.
- Parcs i zones enjardinades (no s'hi inclouen els parcs infantils).
- Solars i descampats de titularitat municipal.
- En el cas de que la localització estigui dins un espai privat, és obligatòria l'autorització del propietari del terreny.

En qualsevol cas, s'ha de valorar per part del personal tècnic de l'Ajuntament, en col·laboració amb les associacions de benestar animal del municipi, la idoneïtat de la ubicació atenent a criteris tècnics de salut pública i de protecció animal.

Amb els objectius de salut pública i de protecció animal, en cap cas s'autoritza la creació d'una nova colònia a les següents ubicacions:

- Parcs infantils.
- Zones on s'hi dona una presència constant de gossos.
- Terrasses de restaurats i bars.
- Proximitats de vies ràpides de trànsit rodat o vies de trànsit rodat molt intens.
- En els centres escolars, centres sanitaris i centres esportius s'ha de valorar la possibilitat conjuntament amb el responsable del centre i les associacions de benestar animal del municipi.

v. ACONDICIONAMENT DE LES COLÒNIES

Si la ubicació ho permet, i en funció del pressupost disponible a cada exercici, es dotarà a totes les colònies del material necessari per al condicionament de la colònia i per satisfer les necessitats pel seu correcte funcionament. Aquests elements són:

- **Punts d'alimentació (bevedors i menjadores).** No es permet la col·locació d'aliments directament a terra. Tant l'aigua com el pinso s'han de mantenir amb accés constant i la ubicació ha de ser el més discreta possible.
- **Trasllat dels punts d'alimentació.** Si és necessari, es poden desplaçar els punts d'alimentació en una ubicació que sigui fàcil d'assimilar pels moixos sense que impliqui la reubicació completa de la colònia.
- **Refugis.** No es recomana la utilització de material tèxtil (mantes o tovalloles, per exemple) ja que mantenen el fred i la humitat, generant un efecte contrari al que es vol aconseguir. A més, poden ser un focus d'ectoparàsits com puces.
- **Cartell identificatiu.** Aquest cartell ha de contenir una menció expressa a l'existència de persones col·laboradores autoritzades amb carnet per a cura i alimentació, i amb advertiments de la no admissió d'aliments que no siguin proporcionats per els voluntaris de la colònia.

La viabilitat o no d'aquesta senyalització ha de ser valorada pel personal tècnic juntament amb l'associació, tenint en compte els possibles inconvenients que pugui proporcionar, en funció del lloc i situació de cadascuna.

Ha de quedar clar que aquest punt és una colònia autoritzada i controlada per part de l'Ajuntament de Pollença.

Els punts d'alimentació i refugi, així com els cartells identificatius, han de ser controlats per l'Ajuntament, qui ha de vetllar pel seu bon manteniment i les seves condicions higienicosanitàries. Mai es pot augmentar el número o canviar de lloc sense autorització prèvia de l'Ajuntament. En aquest sentit, les persones voluntàries o la resta de veïns i veïnes han de comunicar a l'Ajuntament qualsevol anomalia en aquests materials, mitjançant un avís telefònic al propi Ajuntament.

vi. MANTENIMENT DE LES COLÒNIES

Els voluntaris i voluntàries encarregats de les colònies han de:

- Subministrar aigua neta de forma continuada als moixos de la colònia.
- Alimentar a les colònies exclusivament amb pinso sec per moixos, mai restes de menjar. S'ha de disposar el menjar necessari segons el nombre d'animals, entre 50 i 70 gr/moix, segons necessitats nutritives i pes del moix. El menjar humit només es pot utilitzar en casos estrictament necessaris com són per a la captura i després de processos quirúrgics. També es fa excepció per als moixos malalts, cadells o el subministrament de medicaments. En qualsevol cas la persona encarregada de l'alimentació ha d'esperar a que el menjar humit s'hagi acabat i retirar els plats i restes de menjar

per evitar possibles problemes de salubritat i males olors.

- S'ha d'establir un horari d'alimentació regular. D'aquesta manera, els individus van al punt d'alimentació en aquest horari, cosa que és de gran utilitat per fer captures quan sigui necessari, així com per observar als animals de manera regular. D'aquesta manera es facilita la identificació d'algun moix malalt (per proporcionar-li atenció veterinària) i/o moixos sociables (per a una possible adopció). L'horari preferentment serà de les 19:00h a les 9:00h.
- Les restes d'aliments han de ser retirats i netejats de forma diària, si es possible. En tot cas, s'ha d'evitar embrutar els carrers i espais públics.
- S'ha de canviar l'aigua com a màxim cada 2 dies.
- Mantenir la neteja i desinfecció. La neteja dels abeuradors i menjadores s'ha de fer de forma periòdica, com a mínim una vegada a la setmana.
- En cas d'instal·lació d'areners, aquests han de ser col·locats lluny de la zona d'alimentació i s'han de fer nets periòdicament.
- Observar l'estat dels moixos els dies posteriors a l'esterilització.
- Informar dels animals malalts per la seva captura i atenció veterinària.

vii. REUBICACIÓ D'UNA COLÒNIA

Només es pot dur a terme la reubicació completa d'una colònia quan existeixin motius justificats i sempre quan es disposi d'una ubicació alternativa que compleixi amb les condicions exposades anteriorment i asseguri el benestar dels individus que formen part de la colònia.

Per dur a terme aquesta operació s'han de realitzar les consultes oportunes a les associacions de benestar animal del municipi o al personal veterinari per valorar la nova ubicació.

6.2 CRITERIS SANITARIS A SEGUIR

Per a mantindre un bon estat sanitari de la colònia felina i minimitzar el risc per a la salut pública, es recomanen les següents mesures, que es programaran en funció del pressupost disponible en cada exercici.

6.2.1 TRACTAMENT PREVENTIUS

És recomanable la vacunació per al Herpesvirus felí (FHV-1), Calicivirus felí (FCV) i Panleucopenia felina (FPV), tots ells continguts en la vacuna trivalent. Aquesta vacuna s'aplicarà en el moment de

l'esterilització. En aquells gats el maneig dels quals ho permeta, es recomana revacunar a l'any i posteriorment cada 2-3 anys, per a intentar aconseguir una immunitat de grup.

Així mateix, es recomana desparasitar tots els gats en el moment de l'esterilització, amb un antiparasitari d'ampli espectre per a paràsits interns i externs (praziquantel, pouron i selamectina, entre d'altres). En aquells gats el maneig dels quals ho permeta, es recomana repetir la desparasitació per a paràsits interns cada tres mesos i per a paràsits externs una vegada al mes (especialment durant els mesos de primavera i estiu). Una colònia felina ben desparasitada suposa un risc mínim per a la salut pública.

No es recomana testar de forma generalitzada tots els gats d'una colònia enfront dels retrovirus felins (FeLV / FIV). Es considera més útil destinar aqueixos recursos a esterilitzar tots els gats, vacunar-los, donar-los una bona alimentació i desparasitar-los amb regularitat. La incidència d'aquests virus és baixa en la població general (3-7% segons països) i en esterilitzar-los disminueixen molt les possibilitats de contagi. En el seu diagnòstic existeix, a més, la possibilitat de falsos positius i infeccions regressives, per la qual cosa un sol test no és suficient per a confirmar la infecció progressiva.

6.2.2 IDENTIFICACIÓ

Es recomana la identificació dels gats de cada colònia amb microxip, que s'implantarà en el moment de l'esterilització. El microxip anirà registrat a nom de l'Ajuntament. Aquesta identificació pot ser establida una vegada està controlada la població i el nombre de gats siga tal que econòmicament siga factible.

6.2.3 VIRUS DE LA RÀBIA

En cas de detectar-se el virus de la Ràbia en algun individu de les colònies, s'aplicarà el Plan Nacional de Contingència contra la Ràbia Animal.

6.2.4 ATENCIÓ A ANIMALS MALALTS

En aquelles colònies en les quals es detecte algun individu amb signes de malaltia, la persona cuidadora o responsable de la colònia donarà avís a l'Ajuntament, en el menor termini de temps possible, per a procedir-ne a la captura si fora necessari, de manera que pugui rebre atenció veterinària.

6.2.5 EUTANASIA

En cas de necessitar induir la mort a un animal serà mitjançant eutanàsia, prescrita i realitzada per personal professional veterinar col·legiat, de manera ràpida i indolora, aplicant-se sempre sedació i

mitjançant mètodes que impliquen el mínim sofriment i provoquen una pèrdua de consciència immediata.

Les autoritats competents en matèria mediambiental, de protecció i sanitat animal i salut pública podran manar el sacrifici dels animals per a evitar el seu sofriment o per motius de seguretat per a les persones o animals, o d'existència de risc per a la salut pública o mediambiental.

6.2.6 ANIMALS MORTS

En el cas que muira un gat de la colònia, es procedirà a la retirada del cadàver donant avís a l'Ajuntament o al servei de recollida per a la seua incineració.

En cas que fora necessària la realització d'una autòpsia a un gat del projecte CER per sospita d'intoxicació o una altra causa qualsevol, es farà amb el centre veterinari col·laborador. L'Ajuntament haurà de ser coneixedor de qualsevol autòpsia realitzada amb la finalitat de conèixer la causa de la mort i intervindre si fora necessari.

En cas que fora necessària la realització d'una autòpsia a un gat del projecte CER per sospita d'intoxicació o una altra causa qualsevol, es farà amb el centre veterinari col·laborador. L'Ajuntament haurà de ser coneixedor de qualsevol autòpsia realitzada amb la finalitat de conèixer la causa de la mort i intervindre si fora necessari.

6.3 PROGRAMA D'ADOPCIÓ DE MOIXOS SOCIALITZATS

Es pot donar el cas que en una colònia aparegui un moix amb uns comportaments que el permetin classificar com un individu socialitzat o amb possibilitat de socialitzar-se tal i com s'ha exposat a l'apartat introductor. Així doncs, s'ha de valorar la possibilitat de donar-lo en adopció en funció de cada cas:

- **Moixos abandonats o perduts.** S'ha d'intentar per tots els mitjans trobar al seu propietari, llegir el microxip, col·locar cartells, demanar a veïns i veïnes, etc. En el cas de no localitzar-lo, l'animal passaria a estar en adopció.
- **Moixos nascuts a la colònia.** Aquests felins poden ser oferts en adopció una vegada que han estat deslletats, preferentment abans de les 8-9 setmanes d'edat. S'han de separar els cadells per cuidar-los fins que trobin una llar definitiva, dintre del possible. Tornar a la colònia un moix que ha estat retirat de petit és igual d'arriscat que deixar un moix domèstic, ja que no ha adquirit les habilitats necessàries per sobreviure, serà exclòs del grup per la resta de la

colònia i la seva supervivència estarà en perill.

6.4 PROGRAMA CER

El mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn), és un procediment per controlar les colònies de moixos aplicant el sistema de captura, esterilització i retorn, acompanyat del corresponent sistema de control d'evolució de la mateixa. L'objectiu principal d'aquest mètode és disminuir la mida de les poblacions i la seva taxa de creixement incidint sobre la fertilitat de les colònies.

El control de la natalitat, gràcies a l'esterilització, estabilitza la mida de la colònia. Es queden els moixos que ja hi viuen però sense la possibilitat de reproduir-se, reduint així les molèsties que una colònia massa gran pogués causar. S'ha demostrat que en aquelles colònies el percentatge d'esterilitzacions de les quals supera el 90% d'individus, el cens és decreixent. Les colònies amb un percentatge entre el 70 i el 90% d'animals esterilitzats es mantenen estables en nombre. En aquest estat es considera que les colònies estan en bones condicions, ja que s'evita l'augment descontrolat de la població. Segons la taula següent, podem classificar l'estat d'una colònia en funció del percentatge d'animals esterilitzats.

Estat de la colònia	%	Cens
Controlada	>90%	Disminució del cens
Estable	70%-90%	Cens estable
En vies d'estabilització	50%-70%	Augment controlat
Inici del programa	1%-50%	Augment descontrolat
Sense control	0%	Augment descontrolat

A grans trets, l'aplicació del programa CER permet:

- Millorar el benestar i la salut dels moixos al disminuir l'estrès i augmentar el seu sistema immunològic.
- Minimitzar els conflictes amb els veïns i veïnes.
- Disminuir la prevalença de malalties infeccioses i parasitàries.
- Evitar el creixement exponencial de la població felina com a conseqüència de la presència d'individus actius sexualment.
- Disminuir la presència de rosegadors a la zona de la colònia felina.
- Mantenir unes bones condicions higienicosanitàries a la colònia felina.

6.4.1 CAPTURA

Els moixos es poden transportar mitjançant transportí sempre que sigui possible i amb les millors condicions possibles i complint la legislació vigent.

En cas que sigui necessari, s'han d'utilitzar les gàbies-trampa, les quals s'han d'ubicar arrecerades del sol i la pluja. S'utilitzarà aliment humit (com a situació excepcional) per aconseguir capturar l'animal. Una vegada l'individu estigui en el seu interior, s'ha de cobrir la trampa per evitar un major estrès de l'animal.

Amb l'objectiu de que els individus estiguin el menor temps possible a l'interior de les gàbies, s'han de coordinar les labors de captura amb la disponibilitat del centre veterinari col·laborador i/o la unitat mòbil amb personal veterinari.

6.4.2 ESTERILITZACIÓ

L'operació es fa al centre veterinari associat i/o a la unitat mòbil amb personal veterinari, que compta amb les condicions apropiades per dur a terme aquest procediment. Un cop conclusa l'esterilització, es fa una marca visual (un tall) a l'orella del moix per poder identificar fàcilment que ha estat esterilitzat. Aquesta marca s'ubica a l'orella esquerra per als mascles i a l'orella dreta per a les femelles.

6.4.3 RETORN A LA COLÒNIA

Els moixos són retornats a la colònia, al mateix lloc de la captura sempre que sigui possible. El retorn es fa una vegada el moix està completament despert i en un període de 8-12 hores, segons indiqui el personal veterinari i la necessitat de cada animal.

La persona cuidadora de la colònia ha de mantenir sota observació els individus esterilitzats durant els dies posteriors a la intervenció, donant avís a l'Ajuntament o al centre veterinari en cas que s'observin complicacions post quirúrgiques.

En cas d'intervencions agressives, l'individu s'ha de recuperar en el domicili d'algun voluntari o voluntària, fins a la seva completa recuperació.

6.5 ASSISTÈNCIA I SEGUIMENT VETERINARI

En el cas de detectar que un moix es troba malalt o s'ha de tractar per a qualsevol altre problema sanitari ha de ser el personal veterinari qui valori les necessitats i actuacions a realitzar. En qualsevol cas l'eutanàsia només ha de ser aplicada segons criteri veterinari quan les condicions de vida no siguin compatibles amb una vida digna per l'animal.

En el cas d'intervenció quirúrgica, s'ha de realitzar en el centre veterinari amb el que l'Ajuntament té conveni o ha contractat. Aquest centres han d'estar habilitats per les tasques veterinàries i han de tenir les titulacions habilitades per desenvolupar les intervencions establertes. Una vegada s'ha intervingut quirúrgicament, s'ha de tornar a la colònia d'origen o, en el cas que sigui possible, donat en adopció. Si sota criteri veterinari es necessari deixar el moix en observació fins a un màxim de 48 hores aquest pot romandre en una instal·lació degudament adequada (casa d'acollida, veterinari o centre col·laborador).

Si el moix a tractar és per problemes sanitaris menors, el poden tractar les persones voluntàries però s'han de seguir criteris veterinaris i s'han d'utilitzar productes homologats i d'ús veterinari aprovats per la legislació vigent en cada moment.

En cap cas, les persones voluntàries encarregades de les colònies felines poden subministrar medicació sense supervisió del personal veterinari.

En cas de detectar un gran nombre d'exemplars malalts, s'han de fixar les correctes mesures de desparasitació, neteja i alimentació.

En cas de detectar-se el virus de la ràbia a individus de la colònia, s'ha d'aplicar el Pla Nacional de Contingència Contra la Ràbia Animal, així com altres plans o protocols d'aplicació obligada en cas d'altres malalties.

7 FUNCIONS I OBLIGACIONS

De cara a donar compliment a totes les actuacions previstes en el Pla d'Acció anterior, és necessari contemplar tota una sèrie de funcions i obligacions de cada una de les persones i entitats involucrades. Per això, en aquest apartat es detallen quines són cada una d'elles en funció dels actors implicats.

7.1 OBLIGACIONS DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES

- Utilitzar l'acreditació oficial homologada per l'Ajuntament durant el desenvolupament de les seves tasques.
- Mantenir en bones condicions la colònia de la qual es fa responsable.
- Col·laboració en l'elaboració i actualització de les dades de la colònia.
- Dur a terme un control de l'estat dels animals i del seu moviment (detectar animals malalts, nous o desapareguts). Aquesta informació s'ha de facilitar a l'Ajuntament de forma semestral. Es poden donar situacions en les que sigui necessari interrompre aquest període i s'ha de donar avís immediat a l'ajuntament.
- Col·laborar en les captures per a l'esterilització dels individus.
- Comunicar a l'associació o l'Ajuntament de les incidències que puguin ocórrer
- Ser amable i respectuós front a la ciutadania, entitats, funcionaris i professionals involucrats en el projecte.
- Comunicar el cessament de la seva activitat com a persones voluntàries amb un mínim de 15 dies d'antelació.
- Comunicar una absència perllongada a l'associació com a mínim amb 15 dies d'antelació, per evitar que la colònia es quedi sense cuidar durant aquest període.
- Complir amb qualsevol proposta nova o modificació de l'actual programa de gestió i control felí.

7.2 FUNCIONS DE L'AJUNTAMENT

- Gestionar el registre de noves colònies felines així com el registre general.
- Proporcionar un identificador homologat a les persones voluntàries del programa.
- Subministrar el material per la captura i la contenció, en cas que sigui necessari.
- Elaborar els contractes i plecs tècnics relacionats amb la implementació de les actuacions CER així com altres actuacions relacionades amb el pla d'acció.
- Realitzar inspeccions periòdiques a les colònies felines.
- Mantenir actualitzat un registre de seguiment de les colònies felines.
- Actuar com a intermediari entre les persones voluntàries encarregades del projecte CER.
- Actuar com a mediador en cas de conflictes amb la ciutadania. Qualsevol queixa s'ha de remetre per escrit a l'Ajuntament. No s'accepten queixes verbals.
- Realitzar campanyes de conscienciació ciutadana.

- Subministrar donacions d'aliments i de tractaments a les diferents colònies.
- Vetllar per el compliment de les especificacions d'aquest programa.
- Aportar un pressupost anual per dur a terme el programa CER.
- Promoure la col·laboració amb particulars i altres entitats per facilitar la cura dels moixos. La gestió s'ha de realitzar, preferentment, en col·laboració amb entitats o associacions de protecció animal.
- Col·laborar amb aspectes relatius al manteniment de les colònies felines del municipi.

L'Ajuntament té en tot moment potestat per dur a terme la supervisió de l'estat de les colònies felines, així com mantenir o modificar el criteri de la gestió de les mateixes.

8 FORMACIÓ I DIFUSIÓ

Amb l'objectiu de poder aplicar les diferents actuacions del Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines de Pollença, és clau, per una banda, que els diferents actors involucrats coneguin el Pla i les seves actuacions però, també, és important que la població del municipi el conegui i se'l faci seu.

8.1 FORMACIÓ A LES PERSONES VOLUNTARIES

Per tal de donar de conèixer el Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines de Pollença, però també per poder millorar la gestió de les colònies, s'ha de realitzar una formació bàsica a les persones col·laboradores que cuiden i gestionen les colònies, que ha d'incloure els següents punts:

- Coneixements bàsica d'etologia felina. Comunicació i llenguatge corporal felí. Identificació de signes de malaltia.
- Principals malalties felines a les colònies i els seus símptomes. Detecció de problemes sanitaris a les colònies.
- Protocols d'alimentació.
- Higiene i desinfecció de la colònia.
- Coneixement del Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines Urbanes de Pollença i la gestió ètica de les colònies felines.
- Legislació bàsica relacionada amb les colònies.
- Resolució de conflictes i eines de comunicació empàtica.

8.2 FORMACIÓ A LA POLICIA LOCAL

La Policia Local juga un paper fonamental per el bon funcionament de les colònies. Per això és també necessari que tinguin uns coneixements bàsics de les colònies felines i del Pla de Control i Gestió Ètica. En aquest sentit, els continguts inclouen els punts següents:

- Legislació.
- Conceptes bàsics d'etologia felina i gestió de colònies.
- Formació en la gestió ètica de colònies i punts bàsics del Pla de Control i Gestió Ètica

8.3 CAMPANYA CAP A LA CIUTADANIA

És necessari que les directrius del Pla arribin també a la ciutadania en general, de tal manera que s'exposin els avantatges d'aquest i de la gestió ètica de colònies felines. La informació que es transmeti ha d'aconseguir:

- Divulgar el Pla de Control i Gestió Ètica de les Colònies Felines i els seus avantatges.
- Fomentar un comportament respectuós vers als animals en general, i cap als felins de les colònies en particular.
- Promocionar el voluntariat entre la ciutadania.
- Prevenir l'aparició de nous conflictes veïnals, així com informar de l'existència de la figura de mediació per part de l'Ajuntament de Pollença tal i com es preveu en aquest pla.

9 SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA

El seguiment de les colònies es durà a terme per part de l'Ajuntament a través de:

- Cens de les colònies felines. S'anirà actualitzant de forma semestral a través de les persones voluntàries tal i com s'ha especificat en el punts anteriors.
- Registre d'Intervencions a les Colònies Felines. S'anotaran les queixes rebudes sobre les colònies, les visites o inspeccions i qualsevol altra actuació que s'hagi de realitzar.

Pel que fa a l'avaluació del Pla de Control i Gestió Ètica de les Colònies Felines, i per poder valorar l'assoliment dels objectius plantejats en el document, s'establirà un sistema d'indicadors que puguin verificar-se de forma objectiva i que eviti les interpretacions subjectives de valoració. Aquests indicadors

s'establiran amb la participació de les associacions de benestar animal del municipi i s'hauran de guiar per els principis següents:

- Els indicadors hauran de ser significatius i rellevants.
- Les dades requerides s'hauran de poder recopilar fàcilment.
- La mesura de l'indicador per el seu anàlisi haurà de ser factible en funció dels recursos disponibles.

Per la valoració dels objectius proposats, els indicadors s'hauran de seleccionar tenint en compte criteris de:

- **Qualitat:** fa referència a la variable emprada. Per exemple, la taxa de reproducció dels individus de les colònies, nombre de queixes rebudes per part dels veïns i veïnes, nombre d'atenció a individus a clíniques veterinàries, nombre d'individus sacrificats, etc.
- **Quantitat:** fa referència a la magnitud de l'objectiu que s'espera assolir. Per exemple % reducció de la taxa de mortalitat, % augment d'adopcions, etc.
- **Temps:** fa referència al període determinat i normalment està vinculat a la durada del pla.

10 EXECUCIÓ I DURACIÓ

Aquest pla tindrà una duració indefinida per a aconseguir els objectius fixats. En qualsevol moment que es consideri necessari, serà possible fer una revisió del Pla de Control i Gestió Ètica de Colònies Felines Urbanes de Pollença, seguint els procediments juridicoadministratius habituals per a això.

11 ANNEX

SOLICITUD PER REGISTRAR UNA NOVA COLÒNIA FELINA

Dades de la persona sol·licitant:

NIF: _____ Nom i cognoms: _____

Adreça: _____ Telèfon: _____

Correu electrònic: _____

Dades de les persones que volen ser cuidadors/es de la colònia

Nom: _____ NIF: _____

Telèfon: _____

sense esterilitzar: _____ sense castrar: _____

Correu electrònic: _____

Dades de la possible colònia

Adreça exacta: _____

Coordenades: _____ Solar privat o públic: _____

Nombre de moixos: _____

- Femelles: _____ esterilitzades: _____

- Mascles: _____ castrats: _____

Gats domèstics abandonats o nounats que poguessin ser adoptats: _____

Presència de gats malalts (en cas afirmatiu, descriu símptomes): _____

L'Ajuntament de Pollença, coneguda la sol·licitud, analitzarà la mateixa, visitarà la ubicació i consultarà el que consideri convenient per a decidir autoritzar-la. S'emetrà un informe justificant l'autorització o no de l'esmentada colònia.

A Pollença, a de de 20....

Fdo. El/La sol·licitant



Ajuntament
de Pollença