
**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER
A L'ADQUISICIÓ D'UN GRONXADOR DESTINAT A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.**

SETEMBRE 2024



Índex

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.....	3
2. ÀMBIT DE ACTUACIÓ.....	3
3. TERMINI DE EXECUCIÓ.....	3
4. CONDICIONS DE PRESTACIÓ I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.....	3
5. MITJANS TÈCNICS, MATERIALS I HUMANS.....	4
6. PREU BASE DE LICITACIÓ.....	4



1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'Ajuntament de Pollença pretén recorre a la contractació externa del subministrament per a l'adquisició d'un gronxador destinat a persones amb mobilitat reduïda.

L'objecte del contracte es el subministrament d'un gronxador destinat a persones amb mobilitat reduïda i la seva instal·lació en la zona de jocs infantils Maria Salvat Bonet ubicat al Carrer Cecili Metel del nucli urbà de Pollença, segons les prescripcions descrites al punt 4 d'aquest document.

2. ÀMBIT DE ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació en la zona de jocs infantils Maria Salvat Bonet ubicat al Carrer Cecili Metel del nucli urbà de Pollença.

3. TERMINI DE EXECUCIÓ

La durada estimada serà 3 mesos a partir de la notificació de l'adjudicació del contracte.

4. CONDICIONS DE PRESTACIÓ I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.

Les característiques dels elements a subministrar i instal·lar per part del contractista seguiran les següents prescripcions:

- Gronxador adaptat.
 - Es tracta d'un gronxador amb cistella inclusiva està especialment dissenyada per a persones que portin cadira de rodes i està fabricada amb acer termocalat, amb moviment tipus góndola.
 - El cistell inclusiu té una rampa per facilitar l'accés de la cadira de rodes. Sense necessitat de realitzar la transferència de l'usuari des de la seva cadira a l'element de joc. La rampa haurà d'estar agafada a l'estructura amb unes cadenes. Per tancar l'entrada, s'apuja la rampa lateral amb les cadenes i es bloqueja amb el passaman.
 - L'usuari ha de poder utilitzar el gronxador de forma independent, posant-o en moviment o detenir-lo mitjançant unes cordes.
 - Per obrir la góndola quan està tancada caldrà aixecar la vora que bloqueja la rampa i queda immediatament immobilitzada amb un fre.

Quan la persona amb cadira de rodes està dins de la cistella, la plataforma es tanca cap amunt quedant la cistella inclusiva totalment tancada. La cistella inclusiva té 2 agafadors llargs un per cada costat perquè el nen o persona amb la cadira de rodes pugui agafar-se quan es balanceja el gronxador. El gronxador inclusiu per a cadira de rodes és perfecte per a qualsevol espai públic sigui obert com un parc municipal o privat com a hotels, escoles o comunitats de propietaris.

- Barrera perimetral:

Per raons de seguretat, s'instal·larà barrera perimetral al voltant del gronxador respectant l'àrea de seguretat. Aquest àrea de seguretat serà la definida pel fabricant del jocs a subministrar. No s'estableixen uns metres lineals mínims a subministrar i instal·lar ja que dependrà estrictament de les indicacions del fabricant.

Estructura, Metall: Postes d'acer galvanitzat en calent de Ø80mm. Gran resistència a l'abradió, corrosió i intempèrie.

Panells: HDPE produït amb material reciclat. Polietilè d'Alta densitat.

El model serà tipus Puzzle (veure imatge) ja que és el tancament que es troba instal·lat a la resta del parc infantil, i es pretén guardar una homogeneïtat estètica de la zona.





- Cartell informatiu.

- Anclatges.

El paviment actual es sòl dur de formigó.

- Cargolaria

Serà electro-galvanitzada i d'acer inoxidable.

5. MITJANS TÈCNICS, MATERIALS I HUMANS

La empresa contractista haurà que disposar dels recursos humans i materials que siguin necessaris per a l'obtenció d'un nivell de qualitat òptims.

Tots els transports que motivin els treballs, així com la mobilitat necessària per el personal, seran a compte de la empresa contractista.

Els equips de treball hauran de disposar de vehicles, maquinària i eines necessàries per realitzar els treballs sense interrupció.

6. PREU BASE DE LICITACIÓ

PBL	13.900 euros
IVA 21%	2.919 euros
PBL (IVA inclòs)	16.819 euros

Pollença, data de la signatura electrònica

